

ஹியூமன் பபிலோமாவரைஸ் (HPV) தடுப்பூத் திட்டம் 8ஆம் வகுப்பு பண்களுக்கு: உங்களுக்கு தரரிய வணேடியது என்ன

ஹியூமன் பபிலோமாவரைஸ் (HPV) என்பது என்ன?

HPV என்பது 100 வகைகளுக்கும் அதிகமான ஒரு ப஠ுது வரைஸ். சில வகையான HPV பண்களில் ஸர்விக்ஸ் (கரூப்பயின் கழூத்து) கான்சரண ஏற்படூத்தும். அநகேமான HPV த஠ுற்றுந஠ுய்கள் ஒரு வக்சீன் (தடுப்பூசி) மலில் தடுக்கப்படகூபியவண.

HPV எவ்வாறு பரவுகிறது?

மிகப஠ுதுவாக, இந்த ந஠ுய்யுள்ள ஒருவரூடன் சகெஸ் த஠ுடர்பு க஠ுள்ளும்ப஠ுது த஠ுலும் –த஠ுலும் சரேவதாலயே HPV பரவுகிறது.

HPVயின் அறிகுறிகள் என்ன?

அநகேமானவர்களுக்கும் எந்த அறிகுறியும் இரூப்பதில்லண அத்த஠ுடூ HPVயால் தாங்கள் ந஠ுய்வாய்ப்பட்டூள்ளதும் அவர்களுக்கும் தரரிந்திரூக்காது ஆனால அவர்களிடம் வரைஸ் இரூக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ந஠ுயண அவர்கள் கடத்தக்கூடும். HPVயின் வகையண ப஠ுறுத்து, ந஠ுய்யுள்ளவரூக்கு ஸர்விக்ஸ் அசாதாரணநிலண, ஸர்விக்ஸ் கான்சர், வறூ பாலுறுப்பு கான்சர், அல்லது பாலுறுப்பு வார்ட்ஸ் (warts) ஏற்படக்கூடும்.

உங்களுக்கு HPV வந்தால் என்ன நடக்கக்கூடும்?

கனடாவில் உள்ள அநகேமான பரரிய ஆட்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் எதாவத஠ுரு சமயத்தில் HPVயால் பாதிக்கப்படுவார்கள். ப஠ுதுவாக உடம்பின் ந஠ுய் எதிர்ப்புத்த஠ுகுதி தானாகவண வரைசண அழித்துவிடும். சிலபரூக்க஠ு வரைசால் ஸர்விக்ஸ் கான்சர் உண்டாகும். ஒவ்வரூவரூடமும் ஒண்டாரிய஠ுவில் 500க்கும் அதிகமான பண்களுக்கும் இந்த ந஠ுய் இரூப்பதாக கண்டூபிபிக்கப்படுவதுடன் 140 பரே இறந்தும்ப஠ுகிறார்கள்.

என்னுடயண பிள்ளயண HPVயில் இரூந்து நான் எப்பி பாதுகாக்கலாம்?

உங்கள் பிள்ளகூ தடுப்பூசி க஠ுடூங்கள். வகை 6, 11, 16 மற்றும் 18 என நான்கூ வகையான ந஠ுய்களூக்கு எதிராக இந்த தடுப்பூசி பாதுகாப்பு தரூம். கனடாவில், 70%ஆன ஸர்விக்ஸ் கான்சர் ஏற்படுவது ஸ்ரனே (strain) 16 மற்றும் 18ஆல் ஆகும். 90%ஆன பாலுறுப்பு வார்ட்ஸ் ஏற்படுவது ஸ்ரனே 6 மற்றும் 11ஆல் ஆகும்.

HPV தடுப்பூமரூந்து எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது?

கயில் ஊசிமலில் இந்த தடுப்பூமரூந்து ஏற்றப்படுகிறது. பாதுகாப்புக்கு HPV தடுப்பூமரூந்தில் மலின்று ஊசிகள் தவணைப்படுகின்றன. மலின்று ஊசிகளும் பாடசாலண வரூடம் மூடியூமூன் ப஠ுடப்படும். ப஠ுதுவாக, இரண்டாம் ஊசி மூதலாம் ஊசி ப஠ுடப்பட்டதிலிரூந்து 2 மாதத்தின் பிறகும் மலின்றாம் ஊசி மூதலாம் ஊசி ப஠ுடப்பட்டதிலிரூந்து 6 மாதத்தின் பிறகும் ப஠ுடப்படும்.

HPV தடுப்பூசியண யார் ப஠ுட்டூக்க஠ுள்ள வணேடும்?

9 த஠ுடங்கி 26 வயதுவரையான பண்களூக்கு HPV தடுப்பூசி தயாரிக்கப்பட்டூள்ளது. சகெஸ் நடவடிக்கண த஠ுடங்கூமூன் ப஠ுடப்பட்டாலயே இது மிகூந்த பயனளிக்கூம். பாடசாலண கிளினிக்கூகள் மலிமாக பரவின்ஷல் கவர்மனென்ட், பணம் வணேடாமல் 8ஆம் வகுப்பிலுள்ள எல்லா பண்களூக்கும் HPV தடுப்பூசியண க஠ுடூக்கிறது.

HPV தடுப்பூசியை யார்

பேர்ட்டுக்கொள்ளக்கூடாது?

கீழ்க்காண்பன இருந்தால் உங்கள் பிள்ளை HPV ஊசி பேர்ட்டுக்கூடாது:

- ஏற்கனவே மூழாமையாக HPV ஊசி பேர்ட்டிருந்தால்;
- மூன்பு பேர்ட்டப்பட்ட HPV ஊசிக்கு மோசமான பிரதிபலிப்பு உண்டாகியிருந்தால்;
- யீஸ்ட் அலர்ஜி அல்லது தடுப்பூசியின் ஒரு பாகத்திற்கு அலர்ஜி இருந்தால்;
- கர்ப்பமாயிருந்தால்.

காய்சல் இருந்தால் அல்லது சாதாரண ஜலதோஷத்தனைவிட அதிகமாக எதுவும் இருந்தால் உங்கள் மகன் தடுப்பூசி பேர்ட்டுக்கொள்ளக்கூடாது.

தடுப்பூசிக்கு பக்கவிளைவுகள் ஏதும் உண்டா?

9 வயது தொடங்கி 26 வயது வரையான பெண்களுக்கு இந்த HPV தடுப்பூசி பாதுகாப்பானதும் கனடாவில் அங்கீகரிக்கப் பட்டதும் ஆகும். கிடக்கப்பெறும் மற்ற தடுப்பூசிகளுக்கு இருப்பதைப் போலத்தான் HPV தடுப்பூசிக்கும் பக்கவிளைவுகள் இருக்கின்றன. இந்தப் பக்கவிளைவுகள், ஊசிபேர்ட்டப்பட்ட இடம் சிவப்பாதல், மிக மென்மையாதல், வீங்குதல் ஆகியவற்றை உட்படும். சில சமயங்களில் காய்ச்சல், வாந்தி, தலவைலி ஆகியனவும் வரக்கூடும். உசிபேர்ட்டப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் ஏற்படக்கூடிய அரிதான பிரதிபலிப்புகள் (rare reaction) உங்கள் வதைத்திரிடம் அல்லது லோக்கல் ஹலெத் யூனிட்டிடம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். இந்த பிரதிபலிப்புகள் சுவாசிப்பதில் சிரமம், மூகம் அல்லது வாய் வீங்குதல், 39 பாகை C க்கு அதிகமான காய்ச்சல், தழும்புகள் அல்லது சொறி ஆகியவற்றை உட்படும். இந்தத் தடுப்பூசியை பப்ளிக் ஹலெத் நர்ஸ்மார் பேர்ட்டுவதுடன் அவர்கள் எல்லா நேரமும் பாடசாலையின் கிளினிக்கில் இருப்பார்கள். அவர்கள் மோசமான பிரதிபலிப்புகளைக் கையாள பயிற்றுவிக்கப் பட்டவர்கள்.

இந்தத் தடுப்பூசி மருந்து எவ்வளவு சிறந்தது?

இந்த தடுப்பூசி மருந்து பாதுகாப்பு வழங்கும் நான்கு HPV வகைகளுக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட 100% பயனுள்ளது. ஊசிபேர்ட்டு பின்பு ஐந்து வருடங்களுக்கு நல்ல பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவதை ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன. தடுப்பூசி மருந்தில் உயிருள்ள வரைஸ் இல்லை என்பதால், தடுப்பூசிமருந்திலிருந்து ஒருவர் HPV நோயைப் பெற முடியாது.

HPV தடுப்பூசி மருந்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய மற்ற முக்கிய விஷயங்கள்.

HPV க்கு எதிராக இந்தத் தடுப்பூசி மருந்து உயர்ந்ததாக பாதுகாப்பைத் தருகின்றபோதும், ஸர்வீக்கல் கான்சருக்கான பரிசோதனைகளை இது ஒரு மாற்றீடாகாது. வழமையான ஸர்வீக்கல் கான்சர் பரிசோதனையுடன் தடுப்பூசி மருந்தையும் சேர்ப்பதே இந்த கான்சருக்கெதிரான மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பு. வாழ்க்கையின் பிரிதொரு நேரத்தில் ஒரு பூஸ்டர் (booster) ஊசி தேவைப்படலாம். ஆண்களுக்கு பேர்ட்டப்படுவதற்கு இந்தத் தடுப்பூசி தற்சமயம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

8ம் வகுப்பில் இல்லாத ஒரு பிள்ளை எனக்கிருந்தால், அவள் ஊசி பேர்ட்டுக்கொள்ளலாமா?

பாடசாலையின் கிளினிக்குகள் மூலமாக 8ம் வகுப்பிலுள்ள எல்லாப் பெண்களுக்கும் பணம் வேண்டாமல் ஒன்டாரியோ அரசாங்கம் HPV தடுப்பூசி மருந்தை வழங்குகிறது. 9 வயது தொடங்கி 26 வயதுவரையிலான மற்ற எல்லாப் பெண்களும் தங்கள் வதைத்திரைப் பார்த்து பணம் செலுத்தி தடுப்பூசி மருந்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மூன்று ஊசிகளுக்குமான தொகை சூமார் \$400 ஆகும்.

**HPV தடுப்பூசி யைப் போடும் மூன்பு
பப்ளிக் ஹெல்த் நர்சுகள் உங்கள்
பிள்ளையிடம் இந்தக் களேவிகளகைக்
கடேப்பார்கள்:**

- உங்கள் பிள்ளையின் அந்த நாளுக்கூரிய
ஆரோக்கியம்;
- உங்கள் பிள்ளையின் ப஁ாதுவான சுகநிலை;
- தடுப்பு மருந்திற்கு அல்லது வறே மருந்து
வககைக்கு அலர்ஜிகள்;
- உங்கள் பிள்ளை பாவிக்கும் மருந்துவககைகள்;
- கடந்த காலத்தில் தடுப்பு மருந்து
எடுக்கும்போது ஏற்பட்ட சிக்கல்கள்; மற்றும்
- இதற்கு மூன்பு எடுக்கப்பட்ட HPV தடுப்பு
மருந்து.

உங்கள் பிள்ளை தடுப்பூசி பறும் நாளில்:

- ஊசி போடுவதை இலகுவாக்க பிள்ளகைக்கு
அரகைகை உட்ப்புப் போடங்கள்; மற்றும்
- கிளிநிக்கிற்கு மூன்பு பிள்ளகைக்கு நல்ல காலை
உணவு அல்லது மதிய உணவு கொடங்கள்.

**உங்கள் பிள்ளை ஏற்கனவே HPV தடுப்பூசி
பறற்றிருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின்
ரகைக்கோர்டுகளை சரிசெய்ய, உள்ளூர் பப்ளிக்
ஹெல்த் யுனிட்டை தயவா செய்து அழகைகவும்
அல்லது இணக்கம் தரெவிக்கும் பத்திரத்திலுள்ள
தகவலைப் பூர்த்தி செய்யவும்.**

மலேும் கற்றுக்கொள்ள வணே்டுமா?

மலேதிக தகவல்களுக்கு:

- அழகைகவும் INFO line 1-866-559-4598
(TTY 1-800-387-5559)
- www.hpvontario.ca க்கு செல்லுங்கள்.
- உங்கள் உள்ளூர் பப்ளிக் ஹெல்த் யுனிட்டைத்
தொடர்புகொள்ளுங்கள்.