

HIV کے بارے میں کیا نئی خبر ہے کاؤنسلنگ اینڈ ٹیسٹنگ؟

کرانا ہوگا، اور اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے انہیں دو ہفتے انتظار کرنا ہوگا۔ (نوٹ: ٹیسٹ کے نتائج حاصل کرنے کے اوقات صوبے کے دوسرے علاقوں میں مختلف ہوسکتے ہیں)۔ مزید برآں، پبلک ہیلتھ ریگولیٹری معمول کے مطابق p24 انٹیجین بیرونی مادہ ٹیسٹ کسی بھی ٹیسٹ سیمپل نمونہ پر کرے گی جہاں زیر عمل فارم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متعلقہ شخص وڈو پیریڈ میں ہے، جسکی واضح علامات ہیں اور وہ شدید خطرے کی زد میں آچکا ہے۔

خطرات کے بارے میں مزید معلومات

- اب ہم یہ جانتے ہیں کہ
- نوجوان عورتوں جیسا کہ، 18 سال سے کم عمر، کو HIV ہونے کا خطرہ معمر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ 18 سال کی عمر تک سروکس سیلز (عق رحم کے خلیے) مکمل طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔
- موکوسل میمبرین (جھلی) کی صحت دیگر سیکسچول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن (STIs) کی موجودگی کے باعث، فیمیلز ہارمون لیولز اور لیوبریکیشن (رطوبات) کی کمی اور ایریٹیشن (خارش) چیزوں کے استعمال کے باعث متاثر ہوتی ہے۔
- ایک کم درجہ کا وائرل لوڈ (جرٹومی دباؤ) اس میں تخفیف تو کرسکتا ہے لیکن HIV کی منتقلی کے خطرہ کو ختم نہیں کرتا۔ اینٹی وائرل دوائیں ہمیشہ انتہائی درجوں میں اس حد تک کارگر نہیں ہوتیں کہ اعضاء تناسل کے سلسلوں سے HIV کو ختم کر دے۔ اگر فرد کو، دیگر کوئی اور سیکسچول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہوجائے تو خطرات مزید بڑھ جاتے ہیں۔
- HIV ٹرانسمیشن (منتقلی) کا خطرہ دوسروں کے دیگر طبی آلات (سوئی کے علاوہ) استعمال کرنے سے بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ کوکوز، فلٹرز، پانی، الکحل سواجز، ٹارکیٹس (پٹیوں)، کریک پائپس اور گلاس اسٹمز وغیرہ۔

سماجی سوچ/خداشات کی بڑی سمجھ بوجھ

محفوظ جنسی عمل اور دوا استعمال کرنے اور اس پر بات کرنے کیلئے لوگوں کی صلاحیت، سماج میں صحت کو واضح کرنے والے عناصر سے متاثر ہوتی ہے۔ جیسے غربت، ہاؤسنگ، تعلقات میں طاقت کا عدم توازن، ڈرگ یا الکحل کا استعمال اور امراض کی نشاندہی سے متعلق لوگوں کو درپیش مسائل اکثر عمر، جنسی رجحان، کلچر اور نسلی بنیاد پر مختلف ہوتے ہیں۔

مزید اناہیس ٹیسٹ سائٹس (گمنام ٹیسٹ مقامات)

اونٹاریو کی حکومت نے حال ہی میں 24 مزید مقامات کو اناہیس ٹیسٹنگ (گمنام جانچکاری) کے لیے مجاز قرار دیا ہے، اس طرح سے ان کی مجموعی تعداد اب 50 ہوگئی ہے، اور اناہیس HIV ٹیسٹنگ کی فراہمی کو صوبے کے مختلف حصوں میں بڑھادیا ہے۔ جن فریشنز (اطباء) کے پاس HIV ٹیسٹنگ کرنے کا وقت یا تجربہ نہیں، وہ اپنے مریضوں کو پبلک ہیلتھ سیکسچول ہیلتھ کلینک (عوامی مرکز برائے جنسی صحت یا اناہیس ٹیسٹنگ پروگرام تجویز کر سکتے ہیں۔ اناہیس ٹیسٹ سائٹس کی لوکیشن (محل وقوع) اور فون نمبرز کیلئے AIDS ہاٹ لائن: 1-800-668-416 یا 1-800-267-7432؛ فرینچ لائن: 1-800-267-7432 پر رابطہ کیجیئے۔

اونٹاریو کے اناہیس HIV ٹیسٹ سائٹس کہاں ہیں؟

- 22 پبلک ہیلتھ یونٹس میں۔
- 16 کمیونٹی ہیلتھ مراکز میں۔
- 4 زچہ خانوں میں (لیکن یہ صرف انکے نجی صارفین کے استعمال کیلئے ہیں)
- 3 سیکسچول ہیلتھ سینٹرز (مراکز جنسی صحت) میں۔
- 5 دیگر مقامات پر۔ ایک باسپیمیل میں، ایک یوتھ ایجنسی میں، دو مقامی باشندوں کی ایجنسیوں میں اور ایک فیمیلی ہیلتھ ایجنسی میں ہے۔

مزید آسان ٹیسٹ

منسٹری آف ہیلتھ اینڈ لانگ ٹرم-کیئر، پوائنٹ-آف-کیئر کے نام سے ایک بلا معاوضہ (مفت) HIV ٹیسٹ کی دستیابی کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ اناہیس ٹیسٹ سائٹس، پبلک ہیلتھ سیکسچول ہیلتھ کلینکس اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اس وضع کی ٹیسٹنگ کی پیشکش کرنے کو اختیار کرسکیں۔ پوائنٹ-آف-کیئر کے باعث جن لوگوں کے نتائج منفی ہوں گے، انہیں ٹیسٹ کے بعد چند منٹوں میں ہی اس کا علم ہوجائے گا۔ اور جن لوگوں کو پوائنٹ-آف-کیئر ٹیسٹ کے باعث کوئی رد عمل واقع ہوا تو انہیں لازماً کسی معیاری تجربہ گاہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک توثیقی ٹیسٹ

جنوری 2008 میں، AIDS ہاٹ لائن نے مندرجہ ذیل زبانوں میں خدمات فراہم کی ہیں:

آرمینین

بنگالی

کیمینٹونیز (چین کی زبان)

انگلش

فلپینسی

فرینچ

ہکا

ہندی

منڈیرین

پرتگالی

رشین

سنگھالی

ہسپانوی

سواحلی

تائیوانی

تامل

اردو

ویتنامیز

شریک فرد کو مطلع کرنے کیلئے تعاون

پارٹنر نوٹیفیکیشن کے مقصد سے ایڈز بیوریو ایسی تفصیلی گائیڈ لائن تیار کرنے کے لیے اس شعبہ میں کام کر رہی ہے جو کہ کاؤنسلر کو دشوار مسائل حل کرنے میں معاونت کرے گی۔

Other Checklists and Tools

وزارت صحت اور لانگ ٹرم کیر کی HIV کاؤنسلنگ اور ٹیسٹنگ گائیڈ لائنز متعدد ٹولز (طریقوں) پر مشتمل ہے، جیسا کہ پری - ٹیسٹ کاؤنسلنگ چیک لسٹ، سیف سیکس گائیڈ لائن ایک نظر میں، کاؤنسلنگ کے لیے کچھ اہم باتیں اور مثبت ٹیسٹ نتائج فراہم کرانے کیلئے مشورے، وغیرہ۔ ٹیسٹنگ کے بارے میں مزید معلومات SayYesToKnowing.ca پر حاصل کیجیے۔

مؤثر مشاورت برائے احتیاط (ایفیکٹو پریوینیشن کاؤنسلنگ) کو لازماً ان تمام مسائل کا احاطہ کرنا چاہیے۔ (ضمیمہ 2 پر آبادی کے ساتھ مخصوص مسائل پر ایک مختصر مباحثہ ملاحظہ کیجیے۔)

دیگر STIs اور ہیپاٹائٹس سی (ورم جگر) ٹیسٹنگ کی اہمیت

لوگوں کی ایک کافی بڑی تعداد جو کہ HIV میں مبتلا ہونے کے خدشہ کی زد پر ہے، انہیں دیگر قابل منتقل جنسی انفیکشنز STIs اور ہیپاٹائٹس سی ہونے کے خدشات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ لہذا جو کوئی بھی HIV ٹیسٹنگ کیلئے آئے، ان سے کاؤنسلنگ (مشاورت) اور دیگر STIs اور ہیپاٹائٹس سی کے خطرات کی تشخیص و تفتیش، اور ٹیسٹنگ کی پیشکش ہونا چاہیے۔

HIV ٹیسٹنگ کیلئے درکار وقت

ایچ آئی وی پری ٹیسٹ کاؤنسلنگ میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں؛ تاہم، یہ مریض کے درجہ معلومات اور دیگر ضروریات پر منحصر ہے، جسکے باعث یہ وقت مختلف ہوسکتا ہے۔

فیوچر پارٹنرز (ممکنہ شریک ساتھی) پر منکشف کرنے کا قانونی تقاضہ

گزشتہ چند سالوں میں HIV سے متاثر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو، اپنے پارٹنر (شریک ساتھی) کو اپنی طبی کیفیت بتانے بغیر جنسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، جو کہ HIV کی سنگین منتقلی کے خدشات کو تقویت دینے کا باعث ہے، تعزیراتی الزامات کا مجرم قرار دیا گیا۔ جن لوگوں کے HIV ٹیسٹ مثبت پائے گئے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریک ساتھی کو کسی بھی سرگرمی میں، جس سے سنگین خطرہ کا امکان ہوسکتا ہے جیسا کہ غیر محفوظ ویجاٹینل (فرجی) یا اینل (دبری) جنسی عمل، ملوث ہونے سے قبل آگاہ کر دیں کہ انہیں HIV ہے۔ بصورت دیگر، سیکس کرنے کیلئے شریک ساتھی کی رضامندی معتبر نہیں ہے اور HIV سے متاثرہ فرد پر جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔ یہ قانون فی الوقت دیگر سرگرمیوں کے سلسلے میں واضح نہیں ہے جو سنگین خطرات کا باعث ہوسکتی ہیں۔ فیوچر پارٹنرز سے HIU اسٹینس کو واضح نہ کرنے کی صورت میں قانونی تقاضوں کی مزید معلومات کے لیے HIV اور ایڈز لیگل کلینک (اوناریو) (HALCO): 416-340-7790؛ 1-888-705-8889؛ www.halco.org سے رابطہ کیجیے۔

زبانوں سے متعلق مسائل میں تعاون

ایڈز ہاٹ لائن 18 زبانوں میں معلومات فراہم کرتی ہے اور اس کام کیلئے اُس کے پاس ایسا اسٹاف ہے جو ترجمہ اور ترجمانی کی خدمات مہیا کراسکتے ہیں جبکہ کاؤنسلرز ویبی زبان نہ جانتے ہوں جو کلائنٹس (صارفین) کی زبان ہے۔ یہ سب HIU ٹیسٹنگ کے مسائل سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور بہت ہی عمدہ وسیلہ ہیں۔ (ایڈز ہاٹ لائن نمبر: 416-392-2437 یا 1-800-668-2437؛ فرینچ لائن: 1-800-267-7432)۔