

Thuốc chích ngừa bệnh viêm gan loại B cho các trẻ sơ-sinh

Thuốc chích ngừa này dành cho các trẻ sơ-sinh mà cha mẹ của chúng là những người truyền bệnh viêm gan loại B.

Bệnh viêm gan loại B là gì ?

Bệnh viêm gan loại B là một loại nhiễm-trùng của lá gan. Bệnh này do một siêu-vi-khuẩn gây ra. Phần lớn những người mắc bệnh viêm gan loại B được bình-phục hoàn-toàn. Một vài người mang bệnh cả đời và được gọi là người truyền bệnh.

Những người truyền bệnh có thể lây bệnh sang người khác. Họ cũng có thể bị tổn-hại gan hay bị ung-thư gan.

Bệnh viêm gan loại B có thể ảnh-hưởng đến em bé của tôi không ?

Có. Các trẻ sơ-sinh nào mà có mẹ là người truyền bệnh có thể bị nhiễm bệnh khi sanh ra và cũng có thể trở nên người truyền bệnh. Bác-sĩ trong tỉnh Ontarrio thử-nghiệm về bệnh viêm gan loại B cho tất-cá các phụ-nữ mang thai. Nếu quý-vị là một người truyền bệnh, thì thuốc chích ngừa có thể bảo-vệ em bé của quý-vị khỏi bị nhiễm bệnh.

Khi nào thì em bé của tôi sẽ được chích thuốc ngừa bệnh viêm gan loại B ?

Nếu quý-vị là người truyền bệnh, thì em bé của quý-vị sẽ nhận một mũi thuốc chích ngừa khi sanh ra, và một mũi nữa khi được một tháng. Mũi thuốc chích ngừa thứ ba được chích vào lúc sáu tháng. Một mũi chích đặc-biệt gọi là globulin miễn-nhiễm cũng được chích khi em bé của quý-vị được sanh ra.

Thuốc chích ngừa bệnh viêm gan loại B bảo-vệ em bé của tôi hữu-hiệu đến mức nào ?

Thuốc chích ngừa bảo-vệ được chín em trong số 10 trẻ sơ-sinh được chích cả ba mũi chích. Sau mũi chích cuối-cùng, xin quý vị nói chuyện với bác-sĩ của quý-vị về cuộc thử-nghiệm máu cho em bé của quý vị. Cuộc thử-nghiệm này sẽ cho biết thuốc chích ngừa hoạt-động hữu-hiệu đến mức nào.

Thuốc chích ngừa bệnh viêm gan loại B có an-toàn không ?

Có. Một vài em bé có thể bị đau nhẹ, bị sưng hay bị đỏ tại chỗ mũi kim chích. Một vài em có thể bị sốt nhẹ hay bị lộn-lạo trong bụng. **Quý vị nên luôn thảo-luận với bác-sĩ của quý vị về những điều ích-lợi và rủi-ro của bất-kỳ loại thuốc chích ngừa nào.**

Khi nào thì tôi nên gọi cho bác-sĩ của tôi ?

Quý vị nên gọi cho bác-sĩ của mình ngay tức thì nếu em bé của quý vị có bất-kỳ một trong những dấu-hiệu sau đây sau khi được chích ngừa :

- Bị khó thở
- Các đốm phỏng ngứa
- Mặt hay miệng bị sưng
- Sốt cao (trên 40 độ C hay 104 độ F)

Những người khác trong gia-đình tôi có thể mắc phải bệnh viêm gan loại B không?

Có. Nếu quý vị là người truyền bệnh, thì người bạn tình của quý vị có thể cũng cần thuốc chích ngừa. Những người khác sống trong nhà của bạn cũng có thể cần thuốc chích ngừa. Thuốc chích ngừa bảo-vệ các trẻ em, các thiếu-niên và người lớn khỏi bị mắc bệnh viêm gan loại B.

Nếu tôi có câu hỏi thêm về thuốc chích ngừa viêm gan loại B thì tôi nên nói chuyện với ai ?

Xin quý vị nói chuyện với bác-sĩ của mình, hay liên-lạc với phòng y-tế công-cộng địa-phương của quý-vị.

Sổ ghi-chép lần chích ngừa

Sau khi quý vị hay em bé của quý vị được chích ngừa bất-kỳ loại gì, quý vị phải chắc-chắn rằng bác-sĩ có cập-nhật-hóa hồ-sơ chích ngừa cá-nhân của quý vị chẳng hạn như ' thẻ vàng '. Xin quý vị cất giữ thẻ ấy ở một nơi an-toàn.