

Programma di vaccinazione contro il virus del papilloma umano (HPV, Human Papilloma Virus) per le alunne iscritte all'ultimo anno di scuola elementare: **Informazioni di base**

Cos'è il virus HPV?

L'HPV è un virus comune di cui esistono oltre 100 tipi, alcuni dei quali possono causare tumori al collo dell'utero nella donna. È possibile evitare la maggior parte delle infezioni da HPV mediante un vaccino.

Come si contrae l'HPV?

L'HPV viene principalmente trasmesso nei rapporti sessuali tramite il contatto epidermico con una persona infetta.

Quali sono i sintomi dell'HPV?

La maggior parte delle persone non manifesta alcun sintomo, pertanto potrebbe ignorare di aver contratto il virus e trasmetterlo ad altri. In base al tipo di infezione da HPV, il soggetto contagiato potrebbe sviluppare anomalie o tumori al collo dell'utero, nonché altri carcinomi o verruche all'apparato genitale.

Cosa succede quando si contrae l'HPV?

In Canada, la maggior parte dei soggetti adulti contrae l'HPV nel corso della vita. Generalmente, il sistema immunitario è in grado di neutralizzare il virus senza interventi esterni. In alcuni soggetti, tuttavia, il virus può portare a tumori del collo dell'utero. Ogni anno, in Ontario, questo tipo di carcinoma viene diagnosticato a una media di 500 donne e provoca 140 decessi.

Come posso proteggere mia figlia dall'HPV?

Si consiglia la somministrazione del vaccino, che può impedire l'infezione da parte di quattro tipi di HPV: 6, 11, 16 e 18. In Canada, i ceppi 16 e 18 provocano il 70% dei tumori al collo dell'utero, mentre i ceppi 6 e 11 provocano quasi il 90% delle verruche genitali.

Come viene somministrato il vaccino contro l'HPV?

La vaccinazione viene praticata tramite un'iniezione nel braccio. Per garantire protezione sono necessarie tre dosi di vaccino, che vengono somministrate nel corso dell'anno scolastico. In genere, la seconda dose viene fornita a distanza di 2 mesi dalla prima, mentre la terza dopo 6 mesi dalla somministrazione iniziale.

Chi deve essere vaccinato contro l'HPV?

Il vaccino contro l'HPV è stato approvato per donne di età compresa tra i 9 e i 26 anni. Risulta più efficace se somministrato prima che inizi l'attività sessuale. Il governo provinciale sta finanziando la somministrazione gratuita del vaccino alle alunne iscritte all'ultimo anno di scuola elementare, tramite le infermerie scolastiche.

Chi non deve essere vaccinato contro l'HPV?

La vaccinazione non deve essere somministrata, qualora vostra figlia:

- abbia già ricevuto una vaccinazione completa contro l'HPV;
- abbia manifestato una reazione grave a una dose precedente del vaccino;
- sia allergica ai lieviti o a un componente del vaccino;
- sia in stato di gravidanza.

La vaccinazione non è consigliata in presenza di stati febbrili o di qualsiasi problema di salute più grave di un raffreddore.



Ontario

Il vaccino ha effetti collaterali?

Il vaccino contro l'HPV è sicuro e, in Canada, è stato approvato per donne di età compresa tra i 9 e i 26 anni. Gli effetti collaterali sono analoghi a quelli della maggior parte dei vaccini e includono arrossamento, sensibilità e rigonfiamento nel punto in cui è stata praticata l'iniezione e, più raramente, febbre, nausea, vertigini ed emicrania. È opportuno segnalare eventuali reazioni anomale riscontrate entro 15 giorni dalla vaccinazione al proprio medico curante o all'unità sanitaria locale. Tali reazioni possono includere problemi di respirazione, rigonfiamenti del viso o della bocca, febbre oltre i 39°C, orticaria o eruzioni cutanee. Il vaccino viene somministrato da personale sanitario pubblico, disponibile in qualsiasi momento presso le infermerie scolastiche e in grado di gestire eventuali reazioni gravi.

Qual è il grado di efficacia del vaccino?

Il vaccino è efficace quasi al 100% contro i quattro tipi di HPV per cui fornisce protezione. Studi clinici hanno dimostrato che garantisce un'ottima protezione per cinque anni. Poiché il vaccino non contiene virus vivo, non vi è alcun rischio di contrarre l'infezione durante la vaccinazione.

Altre informazioni importanti sul vaccino contro l'HPV.

Sebbene fornisca un elevato grado di protezione contro l'HPV, il vaccino non rappresenta un'alternativa allo screening del collo dell'utero. Per garantire una maggiore protezione contro i tumori, occorre integrare al vaccino un'attività regolare di screening. A distanza di anni, potrebbe essere necessario effettuare un richiamo. Attualmente, il vaccino non è disponibile per gli uomini.

Se mia figlia non è iscritta all'ultimo anno di scuola elementare, può ottenere comunque il vaccino?

Il governo dell'Ontario sta finanziando la somministrazione gratuita del vaccino contro l'HPV alle alunne iscritte all'ultimo anno di scuola elementare, tramite le infermerie scolastiche. Tutte le altre ragazze di età compresa tra i 9 e i 26 anni potranno rivolgersi al proprio medico per ottenere il vaccino a pagamento. Il costo totale delle tre dosi è pari a circa 400 \$.

Prima di somministrare il vaccino contro l'HPV, il personale sanitario pubblico chiederà a vostra figlia di specificare quanto segue:

- lo stato di salute del giorno specifico;
- lo stato di salute generale;
- eventuali allergie a vaccini o medicinali;
- eventuali assunzioni di medicinali;
- eventuali problemi durante le somministrazioni precedenti di vaccini;
- eventuali vaccinazioni precedenti contro l'HPV.

Il giorno della vaccinazione, è consigliabile che vostra figlia:

- indossi una maglia a maniche corte, per semplificare la somministrazione del vaccino; e
- abbia fatto colazione o abbia pranzato prima della vaccinazione.

ISE a vostra figlia è già stato somministrato il vaccino contro l'HPV, rivolgetevi all'unità sanitaria locale per aggiornare i suoi dati personali oppure compilate il modulo di autorizzazione.

Volete saperne di più?

Per ulteriori informazioni:

- Contattate il servizio di assistenza al numero 1-866-559-4598 (TTY 1-800-387-5559)
- Visitate il sito Web www.hpvontario.ca
- Contattate l'unità sanitaria locale