

LISTÉRIOSE – MISE À JOUR DU 2008-08-31

NOUVELLES

Le 31 août 2008
2008/nr-053

Mise à jour du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le dimanche 31 août 2008.

Nombre total de cas au 2008-08-31	Nombre de cas confirmés	Nombre de cas faisant l'objet d'une enquête
38	24	14

Nombre de décès parmi les cas confirmés	Nombre de décès pour lesquels la listériose est une cause sous-jacente ou un facteur	Nombre de décès dont la cause n'est pas déterminée
13	9	4

CITATION

« La listériose présente un très faible risque pour la population générale, car les gens en santé sont rarement malades après une exposition à la bactérie, a indiqué le D^r David Williams, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario. Parmi les personnes les plus vulnérables, mentionnons les femmes enceintes, les personnes très âgées, les très jeunes enfants ainsi que les sujets dont le système immunitaire est affaibli. »

FAITS EN BREF

- L'âge moyen des patients dont le cas a été confirmé est de 77 ans.
- Tous les patients dont le cas a été confirmé et pour qui nous disposons de données complètes sont des personnes qui habitent en établissement ou qui ont été hospitalisées avant le début de la maladie. Nous attendons encore des données pour un petit nombre de cas confirmés.
- La période d'incubation de la listériose varie de trois à 70 jours, mais la période d'incubation moyenne est de trois semaines.
- La listériose est une maladie à déclaration obligatoire aux termes du règlement de l'Ontario 569 de la *Loi sur la protection et la promotion de la santé*.

POUR EN SAVOIR PLUS

Renseignements en ligne sur ce rappel et les autres [rappels d'aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments](#).

Renseignements supplémentaires en ligne sur la [listériose](#).

Consultez votre [bureau de santé publique local](#).

Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 (appel gratuit uniquement en Ontario)