

Faits épidémiologiques sur le VIH/sida

Le 1 décembre 2008

Le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida en Ontario a crû de manière importante, passant de 17 656 en 1999 à 26 356 en 2006. Cette augmentation est due à la diminution de la mortalité et à l'instabilité de l'épidémie dans certaines populations précises.

L'Ontario compte 4 populations prioritaires : les hommes homosexuels et bisexuels, les Ontariennes et les Ontariens originaires de pays d'Afrique et des Caraïbes, de même que les utilisateurs de drogues injectables et les Autochtones.

En 2006

- On estimait à 15 656 le nombre d'hommes homosexuels ou bisexuels infectés par le VIH dans la province. Cela équivaut à 60 % de toutes les personnes infectées par le VIH. Au cours de cette même année, les hommes homosexuels et bisexuels représentaient 49 % des 1 802 nouvelles infections à VIH (888).
- Les Ontariennes et les Ontariens provenant de collectivités d'Afrique et des Caraïbes comptaient pour 16 % des personnes vivant avec le VIH/sida (4 181) et pour 24 % des nouvelles infections à VIH (426).
- Les personnes qui utilisent des drogues injectables, hommes et femmes, représentaient 7 % de toutes les personnes vivant avec le VIH/sida dans la province (1 935) et 5 % des nouvelles infections à VIH (82).
- Les femmes (appartenant aux populations ci-dessus ou s'adonnant à des activités sexuelles à risque pour le VIH avec ces populations) comptaient pour 16 % des personnes vivant avec le VIH/sida dans la province (4 260) et pour 23 % des nouvelles infections (420).
- Les hommes et les femmes hétérosexuels (sans antécédent d'utilisation de drogues injectables, qui n'étaient pas originaires d'un pays africain ou des Caraïbes, ou qui n'étaient pas homosexuels ou bisexuels) représentaient 20 % des personnes vivant avec le VIH/sida dans la province (3 715) et 20 % des nouvelles infections (355).

L'Ontario ne recense actuellement pas les taux de VIH dans les collectivités autochtones. Cependant, les statistiques fédérales indiquent que le VIH touche les Autochtones de façon disproportionnée.

Situation actuelle en Ontario

Diagnosics du VIH

À la fin de l'année 2006, 27 621 personnes en Ontario avaient reçu un diagnostic de séropositivité, ce qui constitue une augmentation de 29 % depuis 1999, et 8 799 d'entre elles sont décédées. Selon ces chiffres, il y aurait environ 18 000 personnes vivant avec le VIH dans la province.

Cependant, puisque toutes les personnes infectées par le VIH n'ont pas subi de test de dépistage et n'ont pas reçu de diagnostic, ces chiffres sous-estiment le nombre de personnes vivant avec le VIH et la prévalence de l'épidémie de VIH/sida en Ontario. Les épidémiologistes estiment qu'il y avait 26 356 personnes vivant avec le VIH/sida en Ontario à la fin de 2006.

Diminution du taux de mortalité

Les personnes atteintes du VIH vivent désormais plus longtemps : depuis l'arrivée des traitements antirétroviraux en 1996, le nombre de décès reliés au VIH a chuté de 75 %.

Infections à VIH

Augmentation du taux d'infection

Les épidémiologistes estiment que les nouvelles infections à VIH en Ontario s'élèvent à 1 802 en 2006, ce qui représente une augmentation de l'incidence du VIH de 46 % comparativement à 1999.

De 1999 à 2006, le nombre total de personnes infectées par le VIH a augmenté sensiblement chez les personnes originaires de pays africains ou caribéens (72 %) de même que chez les hommes homosexuels et bisexuels (30 %). L'augmentation des infections chez les hommes homosexuels et bisexuels est documentée depuis 1996.

L'Ontario ne recueille pas de données relativement à la proportion de personnes diagnostiquées atteintes du VIH qui sont des Autochtones. Cependant, selon Santé Canada, les Autochtones représentent 2,8 % de la population canadienne, mais constituaient 10 % des nouveaux cas de sida au Canada au cours des 6 premiers mois de 2002.

Personnes atteintes du VIH qui ne savent pas qu'elles sont infectées

Environ 3 personnes sur 10 vivant avec le VIH en Ontario ne savent pas qu'elles sont infectées. Puisqu'il est possible de vivre avec le VIH pendant plusieurs années sans manifester de symptômes, plusieurs personnes ne subissent pas de test de dépistage. Cela signifie que ces personnes peuvent, sans le savoir, transmettre le VIH.

Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 (appel gratuit uniquement en Ontario)

Steve Erwin, bureau du ministre, 416 326-3986
Andrew Morrison, ministère de la Santé
et des Soins de longue durée, 416 314-6197

ontario.ca/nouvelles-sante
Also available in English