

## **Immunisation : Trois vaccins s'ajoutent au calendrier de vaccination de routine des enfants**

Cette feuille de renseignements est publiée à titre d'information seulement. Elle ne remplace en aucun cas les conseils, diagnostics et traitements médicaux. Consultez toujours un professionnel de la santé quand votre état de santé vous préoccupe ou avant d'apporter des changements à votre alimentation, mode de vie ou traitement.

Trois vaccins gratuits ont été ajoutés au calendrier des vaccinations de routine recommandées chez les enfants. Il s'agit de vaccins contre la varicelle, la méningite à méningocoques et les maladies à pneumocoques.

Les enfants peuvent recevoir, dès l'âge de deux mois, une série de quatre doses de vaccins conjugués contre les maladies à pneumocoques.

Le vaccin contre la varicelle sera offert aux enfants de cinq ans n'ayant jamais eu cette maladie ainsi qu'aux personnes de tout âge à risque élevé.

Le vaccin conjugué contre les méningocoques de souche C est dorénavant offert aux enfants de douze ans, aux personnes ayant entre quinze et dix-neuf ans et aux personnes de tout âge à risque élevé.

<b>VACCIN</b>	<b>CLIENTÈLE ADMISSIBLE</b>	<b>ACTION PRÉVENTIVE</b>
conjugué anti-pneumococcique	<ul style="list-style-type: none"><li>• enfants à risque élevé ayant entre 24 et 59 mois</li><li>• tous les enfants de moins de deux ans nés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2004</li><li>• enfants de moins de deux ans à risque élevé</li></ul>	maladies invasives à pneumocoques (méningite, pneumonies et septicémie)
contre la varicelle	<ul style="list-style-type: none"><li>• enfants d'un an nés depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2003</li><li>• enfants de cinq ans qui n'ont encore jamais eu la varicelle</li><li>• personnes de tout âge à risque élevé</li></ul>	la varicelle et ses complications (à savoir les infections cutanées d'origine bactérienne)
conjugué contre les méningocoques de souche C	<ul style="list-style-type: none"><li>• enfants d'un an nés depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2003</li><li>• enfants atteints du virus du sida nés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2002</li><li>• enfants de 12 ans, personnes âgées entre 15 et 19 ans et personnes de tout âge à risque élevé</li><li>• personnes côtoyant des patients affligés d'une maladie à méningocoques de souche C</li></ul>	maladies invasives à pneumocoques, y compris la méningite et la méningococcémie (septicémie méningococcique)

**Pour savoir si votre enfant est admissible, communiquez avec votre médecin, infirmière ou infirmier praticien ou bureau de santé publique.**

### **Renseignements supplémentaires**

Pour obtenir des renseignements sur les services de santé et les ressources :

[www.health.gov.on.ca/indexf.html](http://www.health.gov.on.ca/indexf.html)

Pour obtenir des conseils et des renseignements pratiques :

[www.SanteOntario.com](http://www.SanteOntario.com)

Ligne INFO : 1 877 234-4343, sans frais en Ontario

ATS : 1 800 387-5559

Télésanté Ontario : 1 866 797-0000

ATS : 1 866 797-0007

Vous pouvez également communiquer avec votre bureau de santé publique.

*English version available, call 1-877-234-4343,*

*TTY: 1-800-387-5559*

*Web: [www.HealthyOntario.com](http://www.HealthyOntario.com)*